M10 ADDETTO MAGAZZINO – SERVICE ACCETTAZIONE

Attività	MAGAZZINO: Movimentazione del materiale in magazzino, scarico automezzi in entrata
Luoghi di lavoro	Reparto MAGAZZINO, area cortiliva esterna.
Attrezzature e/o impianti	Carrello elevatore e farfalla
Sostanze e/o miscele	Utilizzo di bombolette di vernice (sporadico) e di diluente nitro per pulizia dei prodotti

Presenza di categoria specificatamente normate

Compatibilità con lavoratrici madri in stato di gravidanza	NO
Compatibilità con lavoratrici madri in stato di allattamento	SI
Compatibilità con lavoratori minorenni	NO
Misure integrative per lavoratori stranieri (differenze semantiche)	SI

Lavoro in condizioni specificatamente normate

Misure integrative per lavoratori con contratti atipici	NO
Lavoro in ambiente confinato o sospetto di inquinamento	NO
Lavoratori soggetto al divieto di uso di sostanze alcoliche	SI
Lavoratore soggetto al divieto di sostanze psicotrope o stupefacenti	SI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Misure di prevenzione per categorie specificatamente normate	
Sorveglianza Sanitaria	Si veda protocollo sanitario in allegato
Formazione, informazione (opuscoli, procedure, istruzioni), addestramento	FORMAZIONE: formazione lavoratori MEDIO RISCHIO in base all'Accordo Stato Regioni 17/04/2025
Abilitazioni necessarie	Carrello elevatore

Dispositivi di protezione individuale

DPI	Tipo	Ulteriori specifiche tecniche	Pittogramma	Cat.	Riferimento DPI
Scarpe antinfortunistiche	Piede			II	sempre all'accesso in reparto
Guanti Protezione meccanica spalmati in nitrile	Mano	EN 388			durante la movimentazione di materiale
Guanti Protezione chimica e batteriologica in NITRILE	Mano	EN 374			Da utilizzare genericamente con i prodotti chimici in uso regolarmente e sporadicamente.
Occhiali protettivi	Occhi	EN 166 - EN 175		II	durante l'uso di prodotti riportanti indicazioni di pericolo H314, H318, H319, o di aria compressa o attività che potrebbero generare proiezione di particelle, polveri
Otoprotettori	Udito			II	l'utilizzo della farfalla

Scheda di mansione

Mansione: M10 ADD. MAGAZZINO SERVICE ACC.

RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	RISCHIO RESIDUO				SS
							Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	
La valutazione dei rischi relativa alle singole attrezzature è riportata in allegato											
RISCHI MECCANICI											
Caduta di Gravi	SI	Caduta del materiale durante la movimentazione con gru a bandiera, da scaffalature, mezzi movimentazione			Procedure di utilizzo della gru a bandiera, collocazione materiale su scaffalature	Scarpe antinfortunistiche	2	2	4	Medio	
Impigliamenti, Agganci	SI	Attrezzature, componenti in movimento	SI	SI	Corretta disposizione dei ganci delle gru quando inutilizzate, idonei spazi di lavoro,	Indumenti da lavoro	1	1	1	Lieve	
Punture, Tagli, Abrasioni	SI	Movimentazione materiale metallico	SI	SI	Procedure di lavoro, formazione, protezioni sulle macchine	Guanti	2	1	2	Basso	
Schiacciamento	SI	Movimentazione componenti, utilizzo di transpallet	SI	SI	Segnaletica orizzontale per i mezzi in movimento, procedure di lavoro, formazione	Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Scivolamento	SI	Presenza di pavimento bagnato, sversamento prodotti, discesa dai mezzi	SI	SI	Rimozione immediata di eventuali prodotti sversati	Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Urti, Colpi, Impatti	SI	Urti contro attrezzature e materiale	NO	SI	Corretta disposizione dei ganci delle gru quando inutilizzate, idonei spazi di lavoro	Scarpe antinfortunistiche	2	1	2	Basso	
Caduta in Piano, Inciampo	SI	Eventuali componenti a terra	SI	SI	Sistemazione dell'area di lavoro e delle aree di transito		1	2	2	Basso	
RISCHI ERGONOMICI											
Astenopia	SI	Utilizzo di PC per gestione ordini	NO	SI			1	1	1	Basso	
Movimentazione Manuale dei Carichi - Sollevamento	SI	non movimentano a mano nessuna tipologia di carichi in modo strutturato, ma solo sporadicamente in caso di carichi mal posizionati sui bancali/cassette e quindi si prevede un rischio BASSO.	NO	SI (ripresa graduale, con carichi ridotti e prevedendo pause e ritmi meno intensi)	Gru a bandiera		indice NIOSH (peggiorativo per uomini over45)		0,9	Accettabile-Basso	
Postura Incongrua Eretta/Seduta	SI	Postura prevalentemente eretta	NO	SI (ripresa graduale prevedendo pause)	Pause dal lavoro		2	1	2	Basso	**SI**
Sovraccarico degli Arti Superiori	SI	Attività di carico/scarico del materiale ed eventuali lavorazioni accessorie	SI	SI	Pause dal lavoro		2	1	2	Basso	

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	SS
RISCHI FISICI											
Elettrocuzione per Contatto Diretto o Indiretto	SI	Utilizzo di attrezzature collegate all'impianto elettrico	NO	SI	Conformità dell'impianto, verifiche della messa a terra		2	2	4	Medio	
Rumore (esposizione media giornaliera/settimanale)	SI	Attrezzature e ambiente di lavoro	NO (se livello superiore a 80 dB(A))	NO (se livello superiore a 85 dB(A))		Otoprotettori durante l'utilizzo della farfalla	dB(A)		79,9	Basso	
Rumore (picco)	SI	Attrezzature e ambiente di lavoro	NO (se livello superiore a 135 dB(C))	NO (se livello superiore a 137 dB(C))		Otoprotettori durante l'utilizzo della farfalla	dB(C)		124,5	Basso	
Vibrazioni Corpo Intero	SI	Utilizzo di farfalla, carrello elevatore	NO	SI	Periodica manutenzione alle attrezzature e pavimentazione, segnalazione di anomalie		m/s^2		0,4	Basso	

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	SS
RISCHI CHIMICI											
Chimici/Cancerogeni: Contatto, Getti, Schizzi, Incompatibilità tra Agenti	SI	Utilizzo di Igienizzante superfici	NO	SI	Mantenere sempre sostanze, preparati e reagenti in confezioni etichettate; Mantenere pulito ed ordinato il proprio posto di lavoro; Evitare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori non idonei e/o privi di indicazioni sul contenuto Al termine dell'utilizzo chiudere subito i contenitori di prodotti chimici Rispetto Istruzioni operative e procedure	Guanti protettivi prodotti chimici, guanti protettivi rischi meccanici (In presenza di olii/prodotti chimici in genere, è OBBLIGATORIO indossare (come sottoguanti) anche i guanti monouso in NITRILE), occhiali di protezione	indice MoVaRisCh		1,41	Basso-Irrilevante per la salute	**SI**
Chimici: Esposizione a Gas, Polveri, Fibre, Nebbie, Vapori Pericolosi	SI	Utilizzo di Igienizzante superfici	NO	NO		SEMIMASCHERA FILTRANTE FFA1P2 RD	indice MoVaRisCh		1,41	Basso-Irrilevante per la salute	
RISCHI BIOLOGICI											
Agente Biologico Potenziale	SI	Contatto con materiale sporco/arrugginito,	NO	NO	Vaccinazione antitetanica, Pulizia sanitari, rispetto norme igieniche	Guanti	1	2	2	Basso	
RISCHI ORGANIZZATIVI											
Investimento	SI	Presenza di personale con utilizzo di transpallet elettrici uomo a bordo, carrelli e farfalle, automezzi in area esterna	NO	SI	Segnaletica orizzontale e verticale, mantenersi a distanza dai mezzi in movimento, corsie apposite		2	3	6	Medio	
Stress Lavoro Correlato	NO	Attività lavorativa	SI	SI			indice INAIL		49	Basso	