M15 ADDETTO MAGAZZINO - SERVICE IMBALLO E SPEDIZIONE

Attività	Movimentazione del materiale in area imballo e magazzino alto (uomo catasta), carico automezzi in uscita
Luoghi di lavoro	Reparto MAGAZZINO, area cortiliva esterna.
Attrezzature e/o impianti	Carrello elevatore, trilaterale e farfalla, gru a bandiera
Sostanze e/o miscele	Utilizzo di igienizzante

Presenza di categoria specificatamente normate		**Lavoro in condizioni specificatamente normate**	
Compatibilità con lavoratrici madri in stato di gravidanza	NO	Misure integrative per lavoratori con contratti atipici	NO
Compatibilità con lavoratrici madri in stato di allattamento	SI	Lavoro in ambiente confinato o sospetto di inquinamento	NO
Compatibilità con lavoratori minorenni	NO	Lavoratori soggetto al divieto di uso di sostanze alcoliche	SI
Misure integrative per lavoratori stranieri (differenze semantiche)	SI	Lavoratore soggetto al divieto di sostanze psicotrope o stupefacenti	SI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Misure di prevenzione per categorie specificatamente normate	
Sorveglianza Sanitaria	Si veda protocollo sanitario in allegato
Formazione, informazione (opuscoli, procedure, istruzioni), addestramento	FORMAZIONE: formazione lavoratori MEDIO RISCHIO in base all'Accordo Stato Regioni 17/04/2025
Abilitazioni necessarie	Carrello elevatore

Dispositivi di protezione individuale

DPI	Tipo	Ulteriori specifiche tecniche	Pittogramma	Cat.	Da utilizzare
Scarpe antinfortunistiche	Piede			II	sempre all'accesso in reparto
Guanti di protezione contro rischi meccanici	Mano			II	durante la movimentazione di materiale
Guanti Protezione chimica e batteriologica in NITRILE	Mano	EN 374			Da utilizzare genericamente con i prodotti chimici in uso regolarmente e sporadicamente.
Occhiali protettivi	Occhi	EN 166 - EN 175		II	durante l'uso di prodotti riportanti indicazioni di pericolo H314, H318, H319, o di aria compressa o attività che potrebbero generare proiezione di particelle, polveri

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	SS
La valutazione dei rischi relativa alle singole attrezzature è riportata in allegato											
RISCHI MECCANICI											
Caduta di Gravi	SI	Caduta del materiale durante la movimentazione con gru a bandiera, da scaffalature, mezzi movimentazione			Procedure di utilizzo della gru a bandiera, collocazione materiale su scaffalature	Scarpe antinfortunistiche	2	2	4	Medio	
Impigliamenti, Agganci	SI	Attrezzature, componenti in movimento	SI	SI	Corretta disposizione dei ganci delle gru quando inutilizzate, idonei spazi di lavoro,	Indumenti da lavoro	1	1	1	Lieve	
Punture, Tagli, Abrasioni	SI	Movimentazione materiale metallico	SI	SI	Procedure di lavoro, formazione, protezioni sulle macchine	Guanti	2	1	2	Basso	
Schiacciamento	SI	Movimentazione componenti, utilizzo di transpallet	SI	SI	Segnaletica orizzontale per i mezzi in movimento, procedure di lavoro, formazione	Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Scivolamento	SI	Presenza di pavimento bagnato, sversamento prodotti, discesa dai mezzi	SI	SI	Rimozione immediata di eventuali prodotti sversati	Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Urti, Colpi, Impatti	SI	Urti contro attrezzature e materiale	NO	SI	Corretta disposizione dei ganci delle gru quando inutilizzate, idonei spazi di lavoro	Scarpe antinfortunistiche	2	1	2	Basso	
Caduta dall'alto, Caduta da Livello, Lavori in Quota	SI	Utilizzo del trilaterale	NO	SI	Sistemi di protezione del carrello		1	4	4	Medio	
Caduta in Piano, Inciampo	SI	Eventuali componenti a terra	SI	SI	Sistemazione dell'area di lavoro e delle aree di transito		1	2	2	Basso	
RISCHI ERGONOMICI											
Movimentazione Manuale dei Carichi - Sollevamento	SI	non movimentano a mano nessuna tipologia di carichi in modo strutturato, ma solo sporadicamente in caso di carichi mal posizionati sui bancali/cassette e quindi si prevede un rischio BASSO.	NO	SI (ripresa graduale, con carichi ridotti e prevedendo pause e ritmi meno intensi)	Gru a bandiera		indice NIOSH (peggiorativo per uomini over45)		0,9	Accettabile-Basso	
Postura Incongrua Eretta/Seduta	SI	Postura eretta prolungata	NO	SI (ripresa graduale prevedendo pause)			2	1	2	Basso	**SI**

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	SS
RISCHI FISICI											
Elettrocuzione per Contatto Diretto o Indiretto	SI	Utilizzo di attrezzature collegate all'impianto elettrico	NO	SI	Conformità dell'impianto, verifiche della messa a terra		2	2	4	Medio	
Rumore (esposizione media giornaliera/settimanale)	SI	Attrezzature e ambiente di lavoro	NO (se livello superiore a 80 dB(A))	NO (se livello superiore a 85 dB(A))		Otoprotettori durante l'utilizzo di chiodatrice	dB(A)		78,5	Basso	
Rumore (picco)	SI	Attrezzature e ambiente di lavoro	NO (se livello superiore a 135 dB(C))	NO (se livello superiore a 137 dB(C))		Otoprotettori durante l'utilizzo di chiodatrice	dB(C)		126,4	Basso	
Vibrazioni Corpo Intero	SI	Utilizzo farfalla, e carrello elevatore	NO	SI	Periodica manutenzione alle attrezzature e pavimentazione, segnalazione di anomalie		m/s²		0,44	Basso	
Vibrazioni Mano Braccio	SI	Utilizzo reggiatrici, chiodatrici	NO	NO	Utilizzo limitato, manutenzione attrezzature, segnalazione di anomalie		m/s²		0,61	Basso	

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	SS
RISCHI CHIMICI											
Chimici/Cancerogeni: Contatto, Getti, Schizzi, Incompatibilità tra Agenti	SI	Utilizzo di Igienizzante superfici,	NO	SI	Mantenere sempre sostanze, preparati e reagenti in confezioni etichettate; Mantenere pulito ed ordinato il proprio posto di lavoro; Evitare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori non idonei e/o privi di indicazioni sul contenuto Al termine dell'utilizzo chiudere subito i contenitori di prodotti chimici Rispetto Istruzioni operative e procedure	Guanti Protezione chimica e batteriologica in NITRILE, Occhiali protettivi	1	1	1	Lieve	
Chimici: Esposizione a Gas, Polveri, Fibre, Nebbie, Vapori Pericolosi	SI	Utilizzo di Igienizzante superfici,	NO	NO			1	1	1	Lieve	
RISCHI BIOLOGICI											
Agente Biologico Potenziale	SI	Contatto con materiale sporco/arrugginito,	NO	NO	Vaccinazione antitetanica, Pulizia sanitari, rispetto norme igieniche		1	2	2	Basso	
RISCHI ORGANIZZATIVI											
Investimento	SI	Presenza di personale con utilizzo di transpallet elettrici uomo a bordo, carrelli e farfalle, automezzi in esterno	NO	SI	Segnaletica orizzontale e verticale, mantenersi a distanza dai mezzi in movimento, corsie apposite		2	3	6	Medio	
Stress Lavoro Correlato	NO	Attività lavorativa	SI	SI			indice INAIL		49	Basso	