M26 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO

Attività	Attività di ufficio al videoterminale, sopralluoghi in produzione, Attività commerciale durante la fiera (presentazione materiale pubblicitario, public relation e attività varie in fiera)
Luoghi di lavoro	Palazzina uffici, Magazzino, Produzione, fiere
Attrezzature e/o impianti	Attrezzature da ufficio
Sostanze e/o miscele	Non utilizza sostanze pericolose. E' prevedibile esposizione a sostanze pericolose originate dal processo e durante la movimentazione per rottura accidentale.

Presenza di categoria specificatamente normate

Compatibilità con lavoratrici madri in stato di gravidanza	SI	**Lavoro in condizioni specificatamente normate**	Misure integrative per lavoratori con contratti atipici	NO
Compatibilità con lavoratrici madri in stato di allattamento	SI		Lavoro in ambiente confinato o sospetto di inquinamento	NO
Compatibilità con lavoratori minorenni	SI		Lavoratori soggetto al divieto di uso di sostanze alcoliche	NO
Misure integrative per lavoratori stranieri (differenze semantiche)	NO		Lavoratore soggetto al divieto di sostanze psicotrope o stupefacenti	NO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Misure di prevenzione per categorie specificatamente normate	
Sorveglianza Sanitaria	Si veda protocollo sanitario in allegato
Formazione, informazione (opuscoli, procedure, istruzioni), addestramento	FORMAZIONE: formazione lavoratori BASSO RISCHIO in base all'Accordo Stato Regioni 17/04/2025
Abilitazioni necessarie	

Dispositivi di protezione individuale

DPI	Tipo	Ulteriori specifiche tecniche	Pittogramma	Cat.	Da utilizzare
Scarpe antinfortunistiche	Piede	EN 345			sempre all'accesso in reparto produttivo

Scheda di mansione
Mansione: M26 ADD UFFICIO COMM ESTERO

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	ss
La valutazione dei rischi relativa alle singole attrezzature è riportata in allegato											
RISCHI MECCANICI											
Caduta di Gravi	SI	Caduta del materiale durante la movimentazione da scaffalature, durante sopralluoghi in produzione			Procedure di collocazione materiale su scaffalature	Scarpe antinfortunistiche	2	2	4	Medio	
Impigliamenti, Agganci	SI	Attrezzature, durante accessi in produzione	SI	SI	Corretta disposizione dei ganci delle gru quando inutilizzate, idonei spazi di lavoro		1	1	1	Lieve	
Punture, Tagli, Abrasioni	SI	Utilizzo cancelleria	NO	SI			1	1	1	Lieve	
Schiacciamento	SI	Arredi o attrezzature o materiale in produzione	NO	SI	Corretto disposizione delle attrezzature	Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Scivolamento	SI	Scale interne, area esterna di accesso al piazzale, sversamenti durante accessi in produzione	NO	SI		Scarpe antinfortunistiche	1	2	2	Basso	
Urti, Colpi, Impatti	SI	Arredi	NO	SI			1	1	1	Lieve	
Caduta in Piano, Inciampo	SI	cavi elettrici delle attrezzature di ufficio	SI	SI	divieto di fili elettrici a pavimento, passacavi		1	2	2	Basso	
RISCHI ERGONOMICI											
Astenopia	SI	Utilizzo del videoterminale per più di 20 ore a settimana	NO	SI	Postazione ergonomica, pause lavorative		2	2	4	Medio	**SI**

Scheda di mansione
Mansione: M26 ADD UFFICIO COMM ESTERO

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	ss
Postura Incongrua Eretta/Seduta	SI	postura prevalentemente seduta	SI, si veda prescrizioni	SI (ripresa graduale prevedendo pause)	per le lavoratrici in gravidanza: interruzione della posizione seduta ogni ora consecutiva di lavoro, integrata da una breve camminata di almeno 5 minuti , cambio frequente dell'inclinazione dello schienale della sedia durante le otto ore di lavoro; postazione ergonomica		1	1	1	Lieve	**SI**
RISCHI FISICI											
Elettrocuzione per Contatto Diretto o Indiretto	SI	Utilizzo di attrezzature collegate all'impianto elettrico	NO	SI	Conformità dell'impianto, verifiche della messa a terra		2	2	4	Medio	
Rumore (esposizione media giornaliera/settimanale)	SI	Ambiente di lavoro e sopralluoghi in produzione	NO (se livello superiore a 80 dB(A))	NO (se livello superiore a 85 dB(A))			dB(A)		64,2	Basso	

Scheda di mansione
Mansione: M26 ADD UFFICIO COMM ESTERO

							RISCHIO RESIDUO				
RISCHIO SPECIFICO	Presente	FONTE DEL RISCHIO (ATTIVITA', ATTREZZATURE, SOSTANZE LUOGHI)	Compatibilità con la gravidanza	Compatibilità con il puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)	Misure di prevenzione e protezione (strutturali, organizzative, ...) attuate	Tipologia DPI	Probabilità (P)	Gravità (G)	Rischio (PxG) o strumentale	Livello di rischio residuo	ss
Rumore (picco)	SI	Ambiente di lavoro e sopralluoghi in produzione	NO (se livello superiore a 135 dB(C))	NO (se livello superiore a 137 dB(C))			dB(C)		115	Basso	
RISCHI CHIMICI											
RISCHI BIOLOGICI											
Agente Biologico Potenziale	SI	EMERGENZA COVID, Impianto di condizionamento	NO	NO	Applicazioni Protocolli anticontagio, distanziamento, Pulizia impianto di condizionamento e sanitari		1	2	2	Basso	
RISCHI ORGANIZZATIVI											
Investimento	SI	Accesso agli uffici con accesso produzione (presenza di automezzi e carrelli elevatori), sopralluoghi in produzione, utilizzo auto aziendale per fiere	NO	SI	Segnaletica orizzontale e verticale, mantenersi a distanza dai mezzi in movimento, corsie apposite		1	4	4	Medio	
Stress Lavoro Correlato	NO	Attività lavorativa	SI	SI			indice INAIL		42	Basso	